

CASEIFICIO ANDRIESE BONTÀ GENUINA S.r.l. Via Andria 131 – S.S. 170 76121 Barletta (BT) IT 16 053 CE

Ed.: 06 Rev. 01 del 16/10/2023

SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO

NOME / DENOMINAZIONE DI					
VENDITA	Formaggio fresco a pasta filata				
INGREDIENTI	LATTE crudo, sale, caglio				
	correttore di acidità: acido citrico				
LIMITAZIONI DI UTILIZZO	Origine del latte: Italia Contiene allergeni (Latte e Lattosio).				
LIMITAZIONI DI UTILIZZO	Non adatto a soggetti con intolleranza al lattosio				
CARATTERISTICHE	Formaggio di forma appiattita e dal sapore caratteristico del latte				
ORGANOLETTICHE	fresco, delicato, lievemente acidulo e dal colore bianco niveo				
CARATTERISTICHE	Kcal 223 – KJoule 927 - Grassi 17.3g (di cui acidi grassi saturi 12.5g) -				
NUTRIZIONALI DEL PRODOTTO	Carboidrati 0.9g (di cui zuccheri 0.9g) – Proteine 16g – Sale 0.86g				
(valori medi per 100g) CARATTERISTICHE	Il prodotto rispetta i parametri e i limiti del Reg. CE 2073/2005 e				
MICROBIOLOGICHE DEL	successive modifiche.				
PRODOTTO	30000001,0 2220000				
CARATTERISTICHE CHIMICHE	Il prodotto rispetta i parametri e i limiti del Reg. CE 915/2023 e				
DEL PRODOTTO	successive modifiche				
SHELF LIFE	13 gg a confezione integra				
USO PREVISTO	vendita alla grande distribuzione e GDO				
MODALITA' DI	1 1				
CONSERVAZIONE E	4 °C				
TRASPORTO					

EAN	Peso netto	Peso	Dimensione	Unità per	Vaschette	Colli per strato	Strati per pallet	Colli per pallet
	sgocciolato	lordo	vaschetta	vaschetta	per collo			
8014949003413	250g	500g	143.6x106.3x53	1x250g	*P 5-6 vaschette	12	10	120
					*M 10 vaschette	9	8	72
					*G 20 vaschette	4	8	32
8014949025026	500g	Kg1	143.6x106.3x80	1x500g	*M 5 vaschette	9	8	72
					*G 10 vaschette	4	8	32
8014949025033	Kg1	Kg2	260x165x80	1x1kg	*M 2 vaschette	9	8	72
					*G 4 vaschette	4	8	32

Gli imballaggi utilizzati sono idonei al contatto con gli alimenti come previsto dalle normative vigenti sui MOCA – (Reg. Ce 1935/2004 – Reg.UE10/2011) *P=polistirolo piccolo mm 340x150x104; *M= polistirolo medio mm 346x234x150; *G=polistirolo grande mm 550x380x160